表6-9 沙鹿鎭常見之兩棲類動物

俗名 中文學名 英文學名 特徵

蟾蜍	中華大蟾蜍	Bufo gargarizans (Cantor)	體腹均多瘤,背淡褐腹淡黃褐 ,頜緣及耳線有紋。
	黑眶蟾蜍	Bufo melanosticus (Schneider)	體腹均多瘤,背淡褐腹淡黃褐 , 領緣及耳線有紋。
水雞、田蛤仔	小雨蛙	Microhyla arnata (Dumerilet Bidron)	腹淡灰或淡黄,體側自吻端到 鼠蹊有一黑帶,背及肢有横
	貢德氏赤蛙	Rana guntheri (Boulenger)	腹白,頭背兩側由眼沿背側褶 襞有深褐色,黑紋。
		Rana limnocharis (Weigmann)	腹黃白,暗褐色網點散布胸部 及周圍,體背赤褐~淡褐色。
		Rana plancyi (Lataste)	短壯,綠背,側面淺黃、淡黑 褐色,股背有黑橫帶,股側黑
	臺北赤蛙	Rana taipehensis (Van Senburgh)	纖細,腹白背暗赤褐色,鼓 膜、背側和上眼瞼黃色,黃肢
	虎皮蛙	Rana tigrina Var. pantherina (Fitzinger)	綠頭,驅幹黃綠帶黑褐斑,腹 白胸紫青色。

資料來源:〔1〕林振衣〔1989〕,〔2〕實地訪察。